




依据相关规定确定环境影响评价文件类型
2 进行初步工程分析
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准
制定工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
2 各专题环境影响分析与评价
2 给出污染物排放清单
编制环境影响报告书

j Ð_€



C





æ

ǂ

8

J


œ ● ð

8

œ o ' - »

J ¥ %c ½Å %


c



2.0万至一期
5.00万
提升泵房
调节池
3.0万
至三期
0.70万
再生水废液
0.70万
调节池
A0生反池
一沉池
提升
Fenton催化器
Fenton急
效沉淀池
Fenton急
定池
消毒池
提升
西片废水处理


执行报告


报告类型	报告期	执行报告
[illegible]	2025年年报表	执行报告文档
季报	2025年第4季度季报表	执行报告文档
月报	2025年12月月报表	执行报告文档
月报	2025年11月月报表	执行报告文档
月报	2025年10月月报表	执行报告文档
季报	2025年第3季度季报表	执行报告文档
月报	2025年9月月报表	执行报告文档
月报	2025年8月月报表	执行报告文档
月报	2025年7月月报表	执行报告文档
季报	2025年第2季度季报表	执行报告文档
月报	2025年6月月报表	执行报告文档
月报	2025年5月月报表	执行报告文档
月报	2025年4月月报表	执行报告文档
季报	2025年第1季度季报表	执行报告文档
月报	2025年3月月报表	执行报告文档
月报	2025年2月月报表	执行报告文档
月报	2025年1月月报表	执行报告文档








废气处理系统（南区）
废气处理系统（北区）



(ÑF' ypÒ)pF' ^€ÑMP



pH值
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
01-01
25-01-09
25-01-18
25-01-26
25-02-03
25-02-11
25-02-19
25-02-27
25-03-07
25-03-17
25-03-25
25-04-02
25-04-10
25-04-18
25-04-26
25-05-05
25-05-13
25-05-23
25-05-31
25-06-08
25-06-16
06-24
07-05
07-13
07-21
07-29
08-06
08-15
08-23
08-31
09-08
09-16
09-24
10-02
10-10
10-18
10-27
11-04
11-12
11-21
29
07
16
12-24



化学需氧量
250
200
150
100
50
0



氨氮
16
14
12
10
8
6
4
2
0
汇总


总磷
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0



总氮
35
30
25
20
5
0


pH值
8
2025-01-01
2025-01-13
2025-01-25
2025-02-06
2025-02-18
2025-03-02
2025-03-16
2025-03-28
2025-04-09
2025-04-21
2025-05-03
2025-05-17
2025-05-29
2025-06-10
2025-06-22
2025-07-04
2025-07-16
2025-07-28
2025-08-09
2025-08-21
2025-09-02
2025-09-14
2025-09-26
2025-10-08
2025-10-20
2025-11-01
2025-11-13
2025-11-25
2025-12-07
2025-12-19
2025-12-31


化学需氧量
350
300
250
200
150
100
50
0


氨氮
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0


总磷
8
7
6



40
35
30
25
20
15











3

3 3


3 3




! “ Ì

@

Ì €



Ö





PJ




噪声衰减预测计算方法如下：






N
NW
NE
W
E
SW
SE
S
3.16m/s
3.33m/s
3.56m/s
2.91m/s
2.82m/s
(m/s)

	□		√		□
	=50km□		5 50km□		=5km√
SO_2+NO_x	≥2000t/a		500 2000t/a		500t/a√
		SO_2 NO_2 PM_{10} $PM_{2.5}$ CO O_3 TSP			$PM_{2.5}$□ $PM_{2.5}$√
	√		□	D√	□
	□		√		□


√ √
□ □ □ □
□ □
□ □ □
□ √ □ □ √ □
□ □ √ pH □ □ □ □ □ □
□ √ □
□ □ A□ B √ □ □ √
□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □
√ √ √ □ √ □ □
□ □ □ □
□ 40% □ 40% □

^

□ □ □ □

√ √ √ □

□ □ □ □

□ □ √ □


□ □ □


□

□

□

□



工 程 地 质 剖 面 图 5—5'
比例尺：水平：1：150
垂直：1：200




c


#ø P@€ e -

& g€ @ ô $ € XP ƒ.Bt@ Õ





ø î— P . ä d $ ž


7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
C（mg/L）
100d
365d
1000d
3650d
0
1
2
3
4
5
10
20
30

第一章

16 神龛

x

n ^ â ë Ì ß $ÌÐœ ò - $ÐÈ

-
-
-


-

$$L_{oct}\quad T\ =\quad \left[\sum_{i=}^{N}\quad L_{oct\quad i}\right]$$


$$L_{oct}\quad T\ = L_{oct}\quad T\ - TL_{oct}+$$

$$L_{w\ \ oct} = L_{oct}\quad T\ +\quad S$$

$$Leq\ T\ =\quad \left(\frac{}{T}\right)\left[\sum_{i=}^{N} t_{in\ i}\quad L_{A\quad in\ i} + \sum_{j=}^{M} t_{out\ j}\quad L_{A\quad out\ j}\right]$$


0
100 m
200 m
西厂界
北厂界
南厂区-北
南厂界
九里亭大道
生活用纸-北
绿化林带
建筑物
南厂区-西
建筑物
建筑物
建筑物
曹桥消防
生活用纸-西
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00

²B@ø P •,BE


事故发生
报警
监控中心
应急领导小组
反馈
发布预警并调查
启动预案
应急救援
应急恢复
应急终止
后期处置

÷ P, ‰Q ÷ PÖÅ‰ð

3

3 3

ä¨ • " ^

3 3

-
-

d



$$HI = \frac{ET}{\quad} \times 100\%$$

r



o ‘ ÖRŒ •@ @ð–€

]$>0B@øæ! EF 2@ Û h



8 Â Ò

Ə Ÿ